Baumit
Gesundes Wohnen

baumit.com

- Baumit KlimaPutze, KlimaSpachtel, KlimaGlätte, KlimaDekor, KlimaFarbe
- Baumit Ionit Wandcreme, Wandfarbe und Spachtel
- Baumit mineralische Füll- und Flächenspachtel
- Baumit Divina Innenfarben und Spachtel

FREI VON SCHADSTOFFEN

RAUMKLIMA-REGULIEREND

VERBESSERTE RAUMLUFT

Ideen mit Zukunft.

Baumit Gesundes Wohnen

Gut für Körper und Geist: das perfekte Raumklima

Was ist gesundes Wohnen?

Gesundes Wohnen beginnt mit der richtigen Wahl der Baustoffe. Nur wenn wir uns in sauberen und schönen Wohnräumen aufhalten, bleiben wir gesund. Wichtig für ein gesundes Wohnen ist auch ein wohltuendes Raumklima. Optimale, stabile Luftfeuchte und Raumtemperatur tragen wesentlich zum Wohlbefinden bei. Gesundheitsfördernd ist auch eine saubere und ionenreiche Raumluft.

SCHÖNES WOHNEN
Frei von Schadstoffen

Mit Baumit Divina Produkten können Wohnräume besonders schön und sauber gestaltet werden. Sie sind frei von Schadstoffen und unterschreiten gesetzlich erlaubte Grenzwerte um ein Vielfaches.

GESUNDES WOHNEN
Raumklimaregulierend

Baumit KlimaProdukte stabilisieren den Feuchtigkeitsgehalt unserer Raumluft. Sie nehmen rasch überschüssige Feuchtigkeit auf, speichern sie und geben diese bei Bedarf auch schnell wieder an die Raumluft zurück.

VITALES WOHNEN
Verbesserte Raumluft

Luftionen sind natürliche Bestandteile der Luft. Aufgrund ihrer elektrischen Ladung haben sie einen positiven Einfluss auf die Luftqualität. Je höher die Anzahl der Luftionen, desto „frischer“ die Luft. Sie ziehen Feinstaub und Pollen an und verklumpen diese zu größeren, schwereren Einheiten. Diese fallen rasch zu Boden und können dadurch nicht mehr eingeatmet werden. Baumit Ionit ist die weltweit einzige funktionale Wandbeschichtung, welche die Atemluft auf natürliche Weise aktiviert und die Anzahl gesundheitswirksamer Luftionen vervielfacht.

Wie finde ich die passenden Produkte zu gesundem Wohnen?

Baumit Mehrwert-Tipp

Der Baumit Mehrwert-Tipp – so einfach treffen Sie mit Sicherheit die richtige Entscheidung!

GUT Seite 8	BESSER Seite 10	AM BESTEN Seite 14	GEHEIMTIPP Seite 17
Divina Farben	**Klima Produkte**	**Ionit Produkte**	**KlimaDekor**
	+ Raumklimaregulierend. Ausgeglichenes Raumklima für Gesundes Wohnen	**+ Luftionen.** Natürlich bessere Raumluft für innovatives Wohnen **+ Raumklimaregulierend.** Ausgeglichenes Raumklima für Gesundes Wohnen	
Schön. Optik und Funktion für Schönes Wohnen	**Schön.** Optik und Funktion für Schönes Wohnen	**Schön.** Optik und Funktion für Schönes Wohnen	**Kalkputz für feinstrukturierte Wandoberflächen für behagliches Wohnen.**

BAUMIT GESUNDES WOHNEN: FÜR EIN NATÜRLICH GESUNDES UND SCHÖNES LEBEN

Baumit
Gesundes
Wohnen

Gute Raumluft für Ihre Gesundheit

Atmen Sie gesund?

Der moderne Mensch verbraucht ca. 8.000 bis 16.000 Liter Luft pro Tag – damit ist Luft unser wichtigstes Nahrungsmittel.

Bei einem derart großen Luftverbrauch – der Mensch nimmt pro Tag bis zu 13,5 kg Raumluft und 1,5 kg Frischluft zu sich – ist die Qualität der Luft ausschlaggebend. Luftfeuchtigkeit, Reinheit und Temperatur beeinflussen entscheidend unsere Lebensqualität und damit unsere Gesundheit.



Um Energie zu sparen werden unsere „Lebensräume“ immer dichter ausgeführt. Damit die Raumluft dabei trotzdem „gesund“ bleibt und unsere Gesundheit nicht schädigt, muss auf Qualität und Funktion der eingesetzten Baumaterialien geachtet werden. Denn diese bleiben meist für immer im Gebäude und dürfen keine Schadstoffe abgeben. Denn schlechte Luft macht krank.

Faktoren, die unsere Raumluft beeinflussen!

Im Wesentlichen sind es physikalische, biologische und chemische Parameter, die Einfluss auf unser Raumklima nehmen:

Physikalische Faktoren

Starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, zu wenig Luftionen, Luftströmungen und erhöhte Feinstaubbelastung etc. können zu Schädigung der Atemwege, Beeinträchtigung der Lungenfunktion und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Biologische Faktoren

Schimmelpilze, Bakterien, Viren, Parasiten, Allergene und Veralgungen. Die Folge können Allergien, Reizungen, Geruchsbelästigung und Infektionen sein. Allergene kommen bei Hausstaub, Schimmelpilzsporen, Tierepithelien, Baumaterialien oder Pflanzen ins Spiel.
Sie können Schleimhaut- und Bindehaut-entzündungen, Schnupfen und allergisches Asthma auslösen.

Chemische Faktoren

Gerüche, Lösemittel, Formaldehyd, CO_2, VOC und Rauch. Unangenehme Gerüche können von Möbeln und Fußbodenlacken, Abflussrohren oder von der Außenluft herrühren und dabei die persönliche Befindlichkeit stören und sogar Stress auslösen.

Schadstoffe in der Wohnung: VOC

VOC sind flüchtige organische Verbindungen (Abk.: volatile organic compound[s]), welche aus natürlichen Abbauprozessen bzw. aus Lösungsmitteln, Farben, Lacken, Klebern oder Ausgleichsmassen resultieren können. Mögliche gesundheitliche Folgen sind Reizung des Atmungstraktes, Beeinträchtigung des Nervensystems, Geruchsbelästigungen und Befindlichkeitsstörungen (auch bekannt als „Sick-Building-Syndrom“). Zum Teil sind die Stoffe sogar krebserregend.

Richtlinien zur Bewertung der Innenraumluft

Doch welche Werte sind wirklich gefährlich, welche nicht? Darüber sollen die vom Österreichischen Umweltministerium entwickelten Richtlinien Aufschluss geben (umwelt.lebensministerium.at).

Baumit Gesundes Wohnen

Für mehr Wohlbefinden

Behaglichkeit in Abhängigkeit von Raumlufttemperatur und relativer Feuchte



Die Behaglichkeit eines Raumes definiert sich über das Verhältnis von Raumlufttemperatur zu Luftfeuchtigkeit.

Buchtipp:
„Auf der Suche nach dem Gesunden in der Raumluft“,
Mag. Julia Posch,
Hrsg. Plattform MeineRaumluft.at

Luftfeuchtigkeit regulieren

Zu feucht oder zu trocken?

Bei zu feuchter Luft wächst die Beschwerlichkeit des Atmens, und die Gefahr von Schimmelbefall steigt bei einer relativen Luftfeuchtigkeit ab 80 %. Über hohe Luftfeuchtigkeit freuen sich auch Staubmilben, die Asthma verursachen können.

Zu trockene Luft führt nicht nur zu erhöhter Staubbelastung, sondern auch zu trockenen Schleimhäuten und so zu einem erhöhten Infektionsrisiko, zum Beispiel durch Grippeviren in der kalten Jahreszeit. Die ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 %.

Quellen der Luftfeuchtigkeit

Duschen, Kochen, Wäschetrocknen, Transpiration – eine 4-köpfige Familie gibt täglich bis zu 20 Liter Wasser an die Raumluft ab. Auch Bau- und Sanierungsmaßnahmen können zu Restfeuchte im Raum führen. Die Feuchtigkeit muss abgelüftet werden und kann teilweise von Wänden, Böden und Einrichtungsgegenständen aufgenommen und später wieder freigesetzt werden.



Beispiel der durchschnittlich erzeugten Wasserdampfmenge einer 4-köpfigen Familie pro Tag.

Schadstoffe minimieren

Eine luftdichte Bauweise mit Vor- und Nachteilen

Um teure Energieverluste zu vermeiden, wurden in den vergangenen 10 Jahren enorme Fortschritte bei der Wärmedämmung und Dichtheit der Außenwände und Fenster erreicht. Jedoch bleiben durch die immer dichtere Bauweise nicht nur die Wärme, sondern auch gesundheitsschädliche Schadstoffe im Haus. Der Austausch mit der Außenluft (die Luftwechselrate) ist heute oft 10-fach geringer als bei älteren Gebäuden. Moderne, luftdichte Gebäudehüllen stellen nun weitaus höhere Anforderungen an die Baustoffe als früher. Durch ausgiebiges Lüften oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung sollte die Konzentration von Schadstoffen niedrig gehalten werden. Die sicherste Möglichkeit ist es aber, Schadstoffe erst gar nicht ins Gebäude zu lassen.

Schlechte Raumluft, die krank macht

Schadstoffe in der Raumluft weisen meistens kein spezifisches Krankheitsbild auf, sondern haben dauerhafte Befindlichkeitsstörungen wie Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Leistungsminderung zur Folge.

Neubau
Heute zu früher

Mit richtigen Baustoffen Abhilfe schaffen

Bei Neubau oder Sanierung haben Sie es selbst in der Hand, wie gesund Sie später wohnen. Schaffen Sie sich ein Refugium, das Ihnen Kraft und Lebensfreude gibt. Baumit schafft mit seinen Produkten seit vielen Jahren dauerhaft wohngesunde und umweltbewusste Systemlösungen, wie z. B. mit den Baumit Divina-, Klima- und Ionit-Produkten. Damit Sie in Zukunft nur mehr gesunde Luft in Ihren vier Räumen atmen.

Baumit Divina KalkSpachtel siehe Seite 19

E.L.F. GESUNDES WOHNEN

Österreichisches Umweltzeichen

Umweltzeichen-Produkte garantieren keine oder nur geringfügige Schadstoffbelastung und sind damit ein wichtiger Beitrag für gesundes Wohnen und Arbeiten. Die mit dem Umweltzeichen angebotenen Farben sind besonders arm an Lösungsmitteln, enthalten keine Weichmacher und nur ein Minimum an Konservierungsstoffen.

- Emissionsminimiert
- Lösemittelfrei
- Weichmacherfrei

Baumit Divina – schön und schadstofffrei

Baumit Divina-Produkte bestehen überwiegend aus Rohstoffen aus dem Naturkreislauf und bringen mehr Lebensqualität in Ihr zu Hause! Sie sind emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei (E.L.F.), atmungsaktiv und trocknen geruchlos auf. Die Räume sind sofort nach dem Auftrocknen wieder nutzbar. Baumit Divina ist ideal für Wohn- und Schlafräume, Kindergärten, Schulen, Praxisräume und Krankenhäuser.

Bei einem erlaubten EU-Grenzwert von 30 g schädlichen VOC pro Liter liegen die Baumit Divina-Produkte mit max. 0,3 g pro Liter, um 99 % darunter. Baumit Divina-Produkte sind damit nicht nur extrem umweltfreundlich, sie unterschreiten den gesetzlich erlaubten Grenzwert an schädlichen VOC um das 100-fache! Farben am erlaubten Grenzwert bringen z.B. bei einer 100 m² Wohnung bis zu 1,8 kg Schadstoffe in die Luft. Mit den Baumit Divina Innenfarben sind es maximal 18 Gramm!

Schadstoffe in der Wohnung: VOC

VOC sind flüchtige organische Verbindungen (Abk.: volatile organic compound[s]), welche aus natürlichen Abbauprozessen bzw. aus Lösungsmitteln, Farben, Lacken, Klebern oder Ausgleichsmassen resultieren können. Mögliche gesundheitliche Folgen sind Reizung des Atmungstraktes, Beeinträchtigung des Nervensystems, Geruchsbelästigungen und Befindlichkeitsstörungen (auch bekannt als „Sick-Building-Syndrom“).

Baumit Divina EasyPrimer

Diffusionsoffener Grundieranstrich, E.L.F., zur Vorbehandlung von saugenden und kreidenden, sowie porösen Untergründen wie z.B. Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
Lieferform: Kanister 10 und 5 Liter

Baumit Divina SilikatPrimer

Hoch diffusionsoffener Grundieranstrich, E.L.F., zur Vorbehandlung von oberflächlich mürben, saugenden sowie kreidenden Untergründen.
Lieferform: Kanister 10 und 5 Liter

Baumit Divina BioKalk

Die Natürliche. Einkomponentige Mineralfarbe auf Kalkbasis mit guter Verarbeitbarkeit und hoher Deckkraft. Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben. Hoch atmungsaktiv, schimmelhemmend, E.L.F.
Lieferform: Kübel 15 Liter

Baumit Divina Mineral

Die Mineralische. Einkomponentige Farbe auf Silikatbasis mit hohem Weißgrad und guter Deckkraft. Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben. Hoch atmungsaktiv, E.L.F., frei von Konservierungsmitteln.
Lieferform: Kübel 15 Liter

Baumit Divina Classic*

Die Kostengünstige. Universalfarbe mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Deckkraft. Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben. Atmungsaktiv, E.L.F., geruchlos auftrocknend, schadstoffgeprüft.
Lieferform: Kübel 15 Liter

Baumit Divina Pro

Die Edle. Hochwertige Objektfarbe in verbesserter Qualität mit sehr guter Verarbeitbarkeit und optimalen Ausbesserungseigenschaften, speziell für Räume mit Streiflichtsituationen. Lieferbar in weiß. Atmungsaktiv, E.L.F., geruchlos auftrocknend, schadstoffgeprüft.
Lieferform: Kübel 15 Liter

Baumit Divina Speed*

Die Schnelle. Hochwertige Einschichtwandfarbe mit exzellentem Deckvermögen und hoher Ergiebigkeit. Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben. Atmungsaktiv, E.L.F., geruchlos auftrocknend, schadstoffgeprüft.
Lieferform: Kübel 15 Liter

Baumit Divina Latex*

Die Strapazierfähige. Hochwertige, seidenmatte Latexfarbe mit guter Scheuerbeständigkeit und hohem Deckvermögen. Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben. E.L.F., geruchlos auftrocknend, schadstoffgeprüft.
Lieferform: Kübel 15 Liter

Baumit Divina Color

Die Bunte. Hochwertige färbige Universalfarbe in verbesserter Qualität mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Deckkraft. E.L.F., geruchlos auftrocknend, schadstoffgeprüft. In allen Baumit Life Farbtönen erhältlich.
Lieferform: Kübel 15 Liter

Verarbeitung auf dieser Seite angeführter Produkte: rollen, streichen, airless-spritzen

Baumit Mehrwert-Tipp: GUT

Schön.

Mit Baumit Divina-Produkten können Wohnräume besonders schön und sauber gestaltet werden. Sie sind frei von Schadstoffen und unterschreiten gesetzlich erlaubte Grenzwerte um ein Vielfaches.

Life COLORED BY BAUMIT

*** Eingefärbt lieferbar in den Baumit Life Farbtönen mit den Endziffern 7, 8 und 9.**

Baumit Klima-Produkte

Gesundes Wohnen



Im Winter sparen Sie Heizkosten ...



... im Sommer die Klimaanlage!

Ausgeglichenes Klima das ganze Jahr über!

Wandaufbau optimieren, Energiekosten sparen

Bereits bei der Planung Ihres Eigenheims lohnt es sich, auf einen optimalen Wandaufbau mit einem qualitativ hochwertigen Wärmedämmverbundsystem zu achten. Denn gut gedämmte Wände mit einer hohen thermischen Speichermasse erhöhen aufgrund ihrer Wärmestrahlung im Winter und ihres Kühleffektes im Sommer merklich das Wohlfühlklima in den vier Wänden. Eine gute Wärmedämmung sorgt für eine ausgeglichene Wandtemperatur, die Zugerscheinung verhindert.

Ist die Wandtemperatur zu niedrig, muss der Raum sehr stark aufgeheizt werden, um ein Wohlbefinden für die Bewohner zu schaffen. Außerdem entstehen bei unterschiedlichen Temperaturen an Boden, Wand und Decke Luftbewegungen – das vermeintliche Ziehen wird als sehr unangenehm empfunden Kondenswasserbildungen an kühlen Wandflächen (Wärmebrücken, Fensterleibungen) erhöhen zudem die Schimmelgefahr. Es wird auch empfohlen, Kästen von Außenwänden abzurücken, damit die Luft optimal zirkulieren kann.

Die optimale Wand- und Raumtemperatur

Eine angenehme Wärme empfindet man, wenn die Temperatur der Wandflächen und die Raumtemperatur gleichmäßige Temperaturen haben. Im Idealfall verfügen verschiedene Wohnräume über unterschiedliche, aber gleichmäßige Temperaturen; so sind im Badezimmer ca. 23 Grad, im Wohnbereich ca. 20 Grad und im Schlaf- und Vorzimmer ca. 18 Grad optimal.

Sommerliche Überhitzung

Moderne Gebäude in Niedrig- und Passivhaustechnik werden immer luftdichter ausgeführt, bieten einen optimalen Wärmeschutz und reduzieren den Heizenergiebedarf. Dies schützt teilweise auch vor dem Wärmeeintritt im Sommer, solange auch der Sonnenschutz an den Fenstern optimal ausgeführt wird. Immer öfter steigt die Außentemperatur jedoch über 25 °C was zu einem heißen und unbehaglichem Raumklima führt und durch Lüften meist nicht zu beheben ist. Man spricht von einer sommerlichen Überhitzung, welche besonders bei Gebäuden in Leichtbautechnik (Pfosten-Riegelkonstruktionen aus Holz, Gipskartonwände/häufig auch im Dachgeschoßausbau) mangels Speichermasse auftritt.

Wer reguliert das Raumklima ganz von alleine?

Baumit Klima Produkte

Um die ideale Luftfeuchtigkeit zu erreichen, benötigt man einen Baustoff, der schnell Wasser aufnehmen und auch gleichmäßig die zwischengepufferte Menge abgeben kann: Baumit KlimaPutz W und KlimaPutz S.

Die mikroporöse Struktur schafft beeindruckende Leistung

Wie die Lunge des Menschen regulieren auch die Baumit KlimaPutze den Feuchtigkeitsgehalt. Mit ihrer mikroporösen Struktur bilden sie mit winzigen Poren eine riesige klimaregulierende Oberfläche. Im Vergleich zu anderen Baustoffen können Baumit KlimaPutze innerhalb kurzer Zeit viel Feuchtigkeit aufnehmen und bei geringer Raumluftfeuchtigkeit gleichmäßig wieder an die Umgebung abgeben. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung von Feuchtespitzen im Raum und sorgt für ein angenehmes und ausgeglichenes Raumklima.

Mineralisch: der Kalk

Neben den Hauptrohstoff Kalksand zeigt besonders das Bindemittel Kalkhydrat seine nützlichen Wirkungen.

Feuchtigkeitspuffer für mehr Wohnhygiene

Dank der klimaregulierenden Eigenschaften verhalten sich Baumit KlimaPutze wie ein großer Feuchtigkeitspuffer und sorgen stets für ein ausgeglichenes Raumklima. Somit kann die Schimmelgefahr reduziert und die Infektionsgefahr gemindert werden. Durch den hohen pH-Wert von 12 – 13 ergeben sich schimmelhemmende und antibakterielle Eigenschaften. Durch die antistatische Oberfläche kann sich auch kein Feinstaub anlegen.

Die Baumit KlimaPutze weisen durch ihre offenen Poren eine sehr große Oberfläche auf.

Baumit Mehrwert-Tipp: BESSER

Raumklima-regulierend.

Feuchtigkeitsregulierend, mineralisch und schadstofffrei. Baumit KlimaPutze regulieren das Raumklima ganz von selbst. Ergebnis ist ein sehr behagliches Raumklima – nicht zu feucht und nicht zu trocken. Durch seine helle Farbe ist der Baumit KlimaPutz W besonders leicht zu übermalen.

- Feuchtigkeitsregulierung
- Mineralisch und schadstofffrei
- Atmungsaktiv

natureplus

natureplus.org
natürlich nachhaltig bauen

Natureplus ist der Internationale Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen mit etwa 100 Mitgliedern in vielen europäischen Ländern. Das Ziel des Verbandes ist die nachhaltige Entwicklung im Bausektor.

Baumit KlimaPutze regulieren das Raumklima

Aufgrund ihrer mikroporösen Oberflächenstruktur nutzen die Baumit KlimaPutze ein Vielfaches der Wandfläche zur Aufnahme, Zwischenspeicherung und gleichmäßigen Abgabe von Luftfeuchtigkeit und tragen damit maßgeblich zu einem behaglichen und gesunden Raumklima bei.

Die Baumit KlimaPutze nehmen 3–4-mal so viel Feuchtigkeit auf als herkömmliche Gipsputze ...

... und geben sie langsam und gleichmäßig wieder an die Raumluft ab.

Baumit KlimaPutz W

Hoch diffusionsoffener, naturweißer Leichtputzmörtel mit optimaler Feuchte-Pufferwirkung für ein hervorragendes Raumklima. Für die händische Verarbeitung im Innenbereich, einschließlich gewerblich genutzter Nassräume (Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W4). Speziell ausgebildete Mikroporenstruktur sorgt für eine rasche Wasserdampfaufnahme und –abgabe und ein behagliches Raumklima. Oberfläche verrieben. Körnung 1 mm.
Lieferform: Sack 25 kg

Besonders hohe Qualität in Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Funktion

Die Baumit KlimaProdukte sind frei von Allergenen und Schadstoffen wie VOC, FCKW etc. Sie sind im Baubook des IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie – gelistet.

Baumit KlimaPutz S

Hoch diffusionsoffener Leichtputzmörtel mit optimaler Feuchte-Pufferwirkung für ein hervorragendes Raumklima. Für die maschinelle Verarbeitung im Innenbereich einschließlich gewerblich genutzter Nassräume (Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W4) mit beschleunigter Reibzeit. Speziell ausgebildete Mikroporenstruktur sorgt für eine rasche Wasserdampfaufnahme und –abgabe und ein behagliches Raumklima. Oberfläche verrieben. Körnung 1 mm.
Lieferform: Silo / Sack 40 kg

Baumit KlimaGlätte

Die natürliche, naturweiße Kalkspachtelmasse für den Innenbereich, auf Beton, Kalk-, Kalk/Zement- und Sanierputzen, händische und maschinelle Verarbeitung, zur Herstellung einer geglätteten Oberfläche in einem oder mehreren Arbeitsgängen. Bei Grundierung mit Baumit SperrGrund auch auf Gipskartonplatten einsetzbar. Körnung 0,1 mm.
Lieferform: Sack 20 kg

Baumit KlimaFarbe

Hochwertige, natürliche Mineralfarbe auf Silikatbasis mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Deckkraft. Abtönbar mit alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben. Verarbeitung: rollen, streichen, airless-spritzen. Hoch atmungsaktiv, E.L.F., geruchsarm, schadstoffgeprüft. Eingefärbt lieferbar in den Baumit Life Farbtönen mit Endziffer 7–9.
Lieferform: Kübel 25 kg

Baumit Mehrwert-Tipp:
BESSER

Luftionen.

Mineralische Wandbeschichtung für den Innenraum. Schafft eine hohe Luftionenkonzentration zur Verbesserung der Raumluftqualität. Durch die einzigartigen mineralischen Inhaltsstoffe von Baumit Ionit, erzeugen schon leichteste Luftbewegungen im Raum wertvolle, vitalisierende Ionen – die übrigens auch Pollen und Staubpartikel in der Luft reduzieren.

Investieren Sie in Ihre Gesundheit

Baumit Ionit ist die weltweit einzige funktionale Wandbeschichtung, die eine hohe Luftionenkonzentration schafft.

Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel

Ohne Nahrung können wir mehrere Wochen, ohne Wasser bis zu vier Tage überleben – ohne Luft nur wenige Minuten. Da wir 90 % unserer Lebenszeit in Innenräumen verbringen, ist es leicht nachvollziehbar, dass die Luftqualität dort einen wesentlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Die Luftqualität hängt von unterschiedlichen Faktoren wie z. B. Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und Schadstoffen ab. Eine ganz bedeutende Rolle spielt dabei die Konzentration an Luftionen.

Frische Luft dank Luftionen

Luftionen sind natürliche Bestandteile der Luft. Aufgrund ihrer elektrischen Ladung haben sie einen positiven Einfluss auf die Luftqualität. Je höher die Anzahl der Luftionen, desto „frischer“ die Luft. Sie ziehen Feinstaub und Pollen an und verklumpen diese zu größeren, schwereren Einheiten. Diese fallen rasch zu Boden und können dadurch nicht mehr eingeatmet werden.

Gestärkte Gesundheit

Neben dieser luftreinigenden Eigenschaft haben Luftionen einen weiteren Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden, indem sie über die Atemorgane aufgenommen werden und dann ihre positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf- und das vegetative Nervensystem entfalten.

- Verbessert aktiv die Raumluftqualität
- Für mehr Vitalität und Wohlbefinden
- Besonders geeignet für Schlaf- und Kinderzimmer

Baumit Ionit Wandcreme

Mit Baumit Ionit tun Sie sich selbst und Ihrer Familie etwas Gutes. Die Investition ist einmalig und Sie profitieren – verhältnismäßig kostengünstig – über viele Jahre von mehr Wohlbefinden.

Baumit Ionit Wandcreme hat eine cremige Konsistenz und ist nahezu tropffrei – dadurch ist sie besonders angenehm zu verarbeiten. Einmal auf die Wand aufgetragen, wirkt Baumit Ionit Wandcreme aufgrund ihrer besonderen mineralischen Zusammensetzung permanent und dauerhaft. Um die nachgewiesene, gesundheitsfördernde Wirkung zu gewährleisten, ist unbedingt auf einen Mindestauftrag von 0,8 kg/m² zu achten, den Sie durch 3-maliges Rollen oder „Cremen“ erreichen.

Baumit Ionit Wandcreme

Hochwertige, mineralische Spezialbeschichtung mit vitalisierenden Eigenschaften und gutem Deckvermögen. Lieferbar in 27 Farbtönen. Verarbeitung: rollen, streichen, wischen. Hoch atmungsaktiv, E.L.F., luftreinigend durch Reduktion von Feinstaub und Pollen, vitalisierend durch Erzeugung von Luftionen, schadstoffgeprüft. Lieferform: Tiegel 10 kg / Kübel 20 kg

bright flAIR	fresh flAIR
03	03
05	05
07	07

mellow flAIR	gentle flAIR
03	03
05	05
07	07

shiny flAIR	cool flAIR
03	03
05	05
07	07

pure flAIR	sylvan flAIR
03	03
05	05
07	07

rosy flAIR
03
05
07

E.L.F. GESUNDES WOHNEN

Vitales Wohnen

GUT | BESSER | AM BESTEN | GEHEIMTIPP



Baumit Ionit Spachtel – Die optimale Basis für Baumit Ionit Wandcreme und Wandfarbe

Baumit Ionit Spachtel ist eine naturweiße, mineralische Spachtelmasse für den Innenbereich. Auch sie generiert Luftionen und bildet dadurch die optimale Basis für die anschließende Endbeschichtung mit Baumit Ionit Wandcreme oder Wandfarbe und schafft in weiterer Folge ein behagliches Raumklima. Baumit Ionit Spachtel eignet sich perfekt als Fugen- und Flächenspachtel zur Herstellung von geglätteten Oberflächen bei Neubau und Sanierung, aber auch zum gezielten Ausbessern schadhafter Wände. Sie ist ausziehbar und kann auf den meisten Oberflächen, z. B. auf Gipskarton, Beton, bestehenden Putzen und Farben aufgebracht werden.

Baumit Ionit Spachtel

Mineralische Flächen- und Fugenspachtelmasse für Innen zur Verbesserung der Raumluft durch gesundheitswirksame Luftionen. In Verbindung mit Baumit Ionit Wandcreme oder Wandfarbe als Endbeschichtung für mehr Wohlbefinden und Vitalität. Oberflächengüte bis Q4, auf Null ausziehbar, sehr gut zu verarbeiten. Auch auf Gipskartonplatten einsetzbar.
Lieferform: Sack 15 kg

E.L.F. GESUNDES WOHNEN

Baumit Ionit Wandfarbe

Baumit Ionit Wandfarbe ist eine verarbeitungsfertige, mineralische Innenbeschichtung für Wand und Decke. Sie ist emissionsarm und frei von Konservierungsmitteln. Sie verbessert die Raumluftqualität durch die Erzeugung von Luftionen. Ihre produktspezifische Wirkung erzielt sie optimal in Verbindung mit der Ionit Spachtel, auf die sie als Endbeschichtung aufgetragen wird.

Baumit Ionit Wandfarbe

Hochwertige, mineralische Innenfarbe für Wand und Decke. Lieferbar in 27 Farbtönen. Verarbeitung: rollen und streichen. Hoch diffusionsoffen, sehr gut deckend, E.L.F., frei von Konservierungsmitteln. Baumit Ionit Wandfarbe verbessert aktiv die Raumluft durch Erzeugung von Luftionen.
Lieferform: Kübel 20 kg

Baumit KlimaDekor – besondere Optik mit besonderen Eigenschaften

Baumit KlimaDekor ist für all jene das richtige Produkt, die natürliche Baustoffe bevorzugen und ihrem Innenraum auch die richtige Struktur geben wollen.

Auf Kalkbasis stellt Baumit KlimaDekor die perfekte Ergänzung der Baumit Klima Produkte dar. Er ist bereits verarbeitungsfertig im Kübel und lässt sich dadurch einfach und rasch verarbeiten. Der mineralische Dünnschichtdeckputz für innen ist emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei (E.L.F.), zudem ist er noch frei von Konservierungsmitteln. Als Kalkputz ist er auch besonders diffusionsoffen und unterstützt das gesunde Raumklima. Mit einem Größtkorn von 1 mm sorgt Baumit KlimaDekor für lebendige, schöne Oberflächen.

Baumit KlimaDekor

Verarbeitungsfertiger, naturweißer, ökologischer Dünnschichtdeckputz auf Kalkbasis. Mineralisch, diffusionsoffen, E.L.F., frei von Konservierungsmitteln. Kratzstruktur 1 mm. Lieferform: Kübel 25 kg

E.L.F. GESUNDES WOHNEN

Baumit Mehrwert-Tipp: GEHEIMTIPP

Natur in ihrer schönsten Form.

Baumit KlimaDekor vereint die besonderen Eigenschaften pastöser Putze mit den ökologischen Vorteilen mineralischer Produkte. Er ist gebrauchsfertig und leicht verarbeitbar und zugleich diffusionsoffen und natürlich durch den Einsatz von Kalk.

Baumit Spachtel-massen

Mineralische Spachtelmassen

Mineralisch. Raumklimafördernd. Glatt.

Die leichte Alternative zu starken, klimaregulierenden Putzschichten sind mineralische Spachtelmassen. Mineralische Spachtelmassen bestechen durch ihre hohe Oberflächenqualität und sind besonders gut und einfach zu verarbeiten.

- Mineralisch, schadstofffrei & geprüft
- Raumklimafördernd
- Glatt, schnell & kostengünstig

Mineralisch, schadstoff-frei & geprüft

MINERALISCH, SCHADSTOFFFREI & GEPRÜFT

Mineralische Baustoffe stehen absolut im Trend. Die Baumit Spachtelmassen werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, verzichten weitestgehend auf unnötige Zusatzstoffe und sind schadstofffrei.

Baumit Füllspachtel Z und FlächenSpachtel Z sind darüber hinaus natureplus-zertifiziert, während Baumit FüllSpachtel G und FlächenSpachtel G das IBO-Zeichen des Österreichischen Instititutes für Baubiologie und -ökologie tragen.

Übrigens, die Buchstaben Z und G verraten etwas über das jeweilige Bindemittel. Z steht natürlich für Zement. Diese beiden Spachtelmassen sind auch für Nassräume und den Außenbereich geeignet. G steht für Gips, der sich in trockenen Innenräumen wohlfühlt.

Raumklimafördernd

RAUMKLIMA-FÖRDERND

Baumit Spachtelmassen unterstützen die Wände bei der Feuchteregulierung, indem sie Luftfeuchtigkeit puffern. Außerdem erhöhen sie die Speichermasse an der Wand, was sich günstig und stabilisierend auf die Wandoberflächentemperatur auswirkt.

Glatt, schnell & kostengünstig

GLATT, SCHNELL & KOSTENGÜNSTIG

Ein rascher Baufortschritt braucht schnell trocknende Produkte. Baumit Spachtelmassen wurden speziell dafür entwickelt. Im Vergleich zu klassischen, organischen Produkten sind die neuen Baumit Spachtelmassen wesentlich kostengünstiger und helfen so Baukosten zu sparen.

Das Ergebnis: Glatte, funktionelle und wunderschöne Wandoberflächen für viele Jahre.

Wer macht Wände glatt wie Babyhaut ?

Baumit Spachtelmassen

Baumit FüllSpachtel G
Gipsgebundene, mineralische, helle Spachtelmasse als Fugenverschluss bzw. zum Abspachteln, Ausgleichen oder Reparieren von mineralischen Untergründen. Für innen.
Lieferform: Sack 20 kg

Baumit FlächenSpachtel G
Gipsgebundene, mineralische, naturweiße Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche. Geeignet auf mineralischen Untergründen und Trockenbauplatten im Innenbereich. Händisch verarbeitbar.
Lieferform: Sack 20 kg

Baumit FüllSpachtel Z
Zementgebundene, mineralische Spachtelmasse als Fugenverschluss bzw. zum Abspachteln, Ausgleichen oder Reparieren von Beton oder Kalk-Zementputzen. Für außen und innen.
Lieferform: Sack 20 kg

Baumit FlächenSpachtel Z
Zementgebundene, mineralische, weiße Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche. Geeignet auf Beton und Kalk-Zementputzen im Innen- und Außenbereich. Händisch und maschinell verarbeitbar. Lieferform: Sack 20 kg

Baumit Divina KalkSpachtel
Gebrauchsfertige, mineralische Spachtelmasse auf Kalkbasis mit langer Verarbeitungszeit und ausgezeichnetem Haftvermögen auf allen gängigen mineralischen Untergründen zur händischen und maschinellen Verarbeitung für den Innenbereich. Lieferform: Kübel 25 kg.

Baumit KlimaSpachtel
Mineralischer, naturweißer Spachtel- und Feinputzmörtel mit Reibstruktur für den Innenbereich auf Beton sowie Kalk-/Zement- und Sanierputzen. Zur händischen und maschinellen Verarbeitung. Gute Wasserdampfdurchlässigkeit und Verbesserung der raumklimatischen Eigenschaften. Oberfläche verrieben. Bei Grundierung mit Baumit SperrGrund auch auf Gipskartonplatten einsetzbar. Körnung 1 mm.
Lieferform: Sack 25 kg

Baumit KlimaGlätte
Die natürliche, naturweiße Kalkspachtelmasse für den Innenbereich, auf Beton, Kalk-, Kalk/Zement- und Sanierputzen, händische und maschinelle Verarbeitung, zur Herstellung einer geglätteten Oberfläche in einem oder mehreren Arbeitsgängen. Bei Grundierung mit Baumit SperrGrund auch auf Gipskartonplatten einsetzbar. Körnung 0,1 mm.
Lieferform: Sack 20 kg

Baumit in Österreich

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
2754 Waldegg,
Wopfing 156
Tel.: 02633/400-0
Fax: 02633/400-266
e-mail: office@wopfinger.baumit.com

Baumit Baustoffe GmbH
4820 Bad Ischl,
Linzer Straße 8
Tel.: 06132/27 301
Fax: 06132/27 164
e-mail: office@ischl.baumit.com

w&p Baustoffe GmbH
9020 Klagenfurt,
Baumit Straße 1
Tel.: 0463/320 466-7211
Fax: 0463/320 466-7219
e-mail: office@wup.baumit.com

8120 Peggau,
Alois-Kern-Str. 1
Tel.: 03127/201-2357
Fax: 03127/201-2361
e-mail: peggau@wup.baumit.com

baumit.com

Stand 1/2016